

## ALGEMEEN

Op de volgende bladen worden specificaties opgegeven van de afvalstromen die bij Renewi Nederland B.V. op de locatie Industrieweg 24C te Zoeterwoude worden ingenomen.

Indien bij (voor-)acceptatie en/of controle blijkt dat de opgegeven informatie onjuist en/of onvolledig is, dan dient de afdeling SHEQ van Renewi Nederland B.V. hiervan op de hoogte te worden gebracht. Inhoudelijke wijzigingen en aanvullingen op deze bladen mogen uitsluitend worden aangebracht door de afdeling SHEQ van Renewi Nederland B.V.

Een waargenomen onvolledigheid of onjuiste informatie hoeft echter de voortgang van een (tijdelijke) acceptatie of afkeur niet in de weg te staan. Veelal kan de benodigde wijziging en/of aanvulling achteraf worden verwerkt.

Bij wijzigingen en/of aanvullingen die inhoudelijk impact hebben op het gehele AV-AO-IC document en beleid, wordt tevens bevoegd gezag hiervan op de hoogte gebracht.

Interne code: 10.00  
Eural code: 17 09 04  
17 09 03 \*

## BOUW- EN SLOOPAFVAL

- Definitie: Afval dat vrijkomt bij het bouwen, slopen en/of renoveren van bouwwerken of vrijkomt bij het sorteren van b&safval en die verder niet te benoemen zijn in monostromen.
- Specificatie:
- betonresten en straatwerk < 100%
  - bielzen, geïmpregneerd hout, hout uit water- en funderingswerken, hout wat langere tijd in het water heeft gelegen, overige afvalstoffen, tapijtafval, dakleer met aanhangend afval < 10%
  - ferro en non-ferro metalen < 100%
  - gips, giboblokken en gastbeton < 100%
  - grond < 100%
  - isolatiemateriaal
  - lage dichtheids polyethyleen (LDPE)
  - massief en niet verduurzaamd houthardboard, zachtboard, geplastificeerde houtsoorten, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, hard hout < 100%
  - metsel- en/of betonpuin < 100%
  - papier, karton < 100%
- Verboden:
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
  - verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
  - energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
  - gevaarlijk afval (o.a. verfblikken, kitkokers, pur-bussen e.d.)
  - matrassen
  - overige afvalstoffen en verontreinigingen
- Verpakking
- Afzetcontainer gesloten 3 tot 30 m<sup>3</sup>
  - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>
  - Bigbag 1 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 10.05  
Eural code: 19 12 12 c  
19 12 11 \*c

## BOUW- EN SLOOPAFVAL F-KWALITEIT (restfractie na sorteren)

- Definitie: Afval dat vrijkomt bij het bouwen, slopen en/of renoveren van bouwwerken of vrijkomt bij het sorteren van b&safval en die verder niet te benoemen zijn in monostromen waarbij de herbruikbare stromen zijn verwijderd.
- Specificatie:
- bielzen, geïmpregneerd hout, hout uit water- en funderingswerken, hout wat langere tijd in het water heeft gelegen, overige afvalstoffen, tapijtafval, dakleer met aanhangend afval < 10%
  - gasbeton > 10%
  - gips, giboblokken en gastbeton < 100%
  - grond < 10%
  - isolatiemateriaal
  - keramische producten < 100%
  - lage dichtheids polyethyleen (LDPE)
  - papier, karton < 10%
  - puin < 5%
- Verboden:
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
  - verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
  - energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
  - gevaarlijk afval (o.a. verfblikken, kitkokers, pur-bussen e.d.)
  - matrassen
  - overige afvalstoffen en verontreinigingen
- Verpakking:
- Afzetcontainer gesloten 3 tot 30 m<sup>3</sup>
  - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>
  - Bigbag 1 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 10.07  
Eural code: 17 06 04

## ISOLATIEMATERIAAL (glas/steenwol)

- Definitie: Isolatiemateriaal bestaande uit steen en/of glaswol
- Specificatie
- (mengsel van) steenwol of glaswol > 85%
  - folies en andere kunststoffen < 10 %
  - zand en andere minrealen < 5 %
- Verboden:
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
  - verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
  - overige afvalstoffen
- Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 10.08  
Eural code: 17 06 05 \*  
17 06 01 \*

## BOUW- EN SLOOPAFVAL ASBESTHOUDEND

- Definitie: Afval dat ontstaat bij het bouwen, slopen of renoveren van bouwwerken bestaande uit asbest of asbestbestanddelen wat als monostroom of vermengd met bouw- en sloopafval vrijkomt.
- Specificatie: - asbestcement  
- asbesthoudend bouw- en sloopafval 100%
- Verboden: - verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)  
- overig gevaarlijk afval (o.a. verfblikken, pur-bussen, kitkokers e.d.)
- Verpakking - Asbest dient luchtdicht verpakt te worden in een zak of folie van minimaal 2 µm dikte  
- Bigbag 1 tot 18 m<sup>3</sup> geschikt voor asbest UN code 3077 milieugevaarlijke vaste stof, n.e.g. Etikettering Etiket nrs : 99

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code: 10.09**  
Eural code: 07 02 13  
20 01 39  
15 01 02  
17 02 03 c  
02 01 04  
16 01 19  
19 12 04  
17 01 06 \*c  
17 01 07 c  
17 06 04

## ISOLATIEMATERIAAL (overig)

Definitie: Afval van isolatiematerialen bestaande uit piepschuim.

Specificatie: - folies en andere kunststoffen < 10 %  
- piepschuim > 85 %  
- zand en andere minrealen < 5 %

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 10.15  
Eural code: 17 09 04 c  
17 09 03 \*c

## BOUW- EN SLOOPAFVAL ZWAAR

- Definitie: Afval dat vrijkomt bij het bouwen, slopen en/of renoveren van bouwwerken of vrijkomt bij het sorteren van b&safval en die verder niet te benoemen zijn in monostromen. Bestaat uit 70% zand / grond en 30% b&s-afval.
- Specificatie:
- betonresten en straatwerk < 100%
  - bielzen, geïmpregneerd hout, hout uit water- en funderingswerken, hout wat langere tijd in het water heeft gelegen, overige afvalstoffen, tapijtafval, dakleer met aanhangend afval < 10%
  - ferro en non-ferro metalen < 100%
  - gips, giboblokken en gastbeton < 100%
  - grond < 100%
  - isolatiemateriaal
  - lage dichtheids polyethyleen (LDPE)
  - massief en niet verduurzaamd houthardboard, zachtboard, geplastificeerde houtsoorten, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, hard hout < 100%
  - metsel- en/of betonpuin < 100%
  - papier, karton < 100%
- Verboden:
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
  - verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
  - energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
  - gevaarlijk afval (o.a. verfblikken, kitkokers, pur-bussen e.d.)
  - matrassen
  - overige afvalstoffen en verontreinigingen
- Verpakking:
- Afzetcontainer gesloten 3 tot 30 m<sup>3</sup>
  - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>
  - Bigbag 1 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 10.22  
**Eural code:** 17 08 02 c  
17 08 01 \*c

## GIPSBROKKEN

**Definitie:** Gipsafval (calciumsulfaat) dat vrijkomt bij het bouwen, slopen, verbouwen en/of renoveren van bouwerken bestaande uit platen en/of blokken.

**Specificatie:** - gips, gipsplaten gipsbetonblokken 100%

**Verboden:** - overige afvalstoffen

**Verpakking:** - Bulk  
- Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>  
- Bigbag 1 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.



**Interne code:** 10.23  
**Eural code:** 17 01 07  
17 01 06 \*c

## GASBETON

**Definitie:** Gasbeton dat vrijkomt bij het bouwen, slopen, verbouwen en/of renoveren van bouwerken bestaande uit (kanaal)platen en/of blokken, niet groter dan 100 x 100 x 100 cm, vrij van overig afval met een maximum vervuiling van 10 % zand.

**Specificatie:** - gasbeton 100%

**Verboden:** - gips, giboblokken, asfalt  
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

**Verpakking:** - Bulk  
- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 10.25  
**Eural code:** 17 01 07  
17 01 06 \*c  
17 08 02 c

## GIPS / GASBETON

**Definitie:** Gipsafval (calciumsulfaat) en gasbeton dat vrijkomt bij het bouwen, slopen, verbouwen en/of renoveren van bouwerken bestaande uit platen en/of blokken.

**Specificatie:** - gips, giboblokken en gasbeton < 100%

**Verboden:** - overige afvalstoffen en verontreinigingen

**Verpakking:** - Bulk  
- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 10.30  
**Eural code:** 17 03 01 \*c  
17 03 03 \*  
17 09 03 \*c

## DAKAFVAL (koolteerhoudend)

**Definitie:** Bij sloop selectief verwijderd dakleer (koolteerhoudend) zonder aanhangende materialen zoals hout e.d.

**Specificatie:**

- aanhangend materiaal (o.a. hout, piepschuim e.d.) < 10%
- bitumineuse- en mastieke bestanddelen < 100%

**Verboden:**

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige (gevaarlijke) afvalstoffen

**Verpakking:** - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 10.32  
**Eural code:** 17 03 03 \*  
17 03 02 c

## DAKGRIND

**Definitie:** Verontreinigd dakgrind met bitumen en mastieke bestanddelen, zonder bijmenging van dakbedekkingen en overige afvalstoffen, waarbij de concentratie PAK's over de totale vracht kleiner is dan 50 mg/kg.

**Specificatie**

- grind < 100%
- PAK's < 50 mg/kg
- verontreinigingen < bodemkwaliteitsklasse wonen
- waaivuil, bitumen en mastieke bestanddelen < 20%

**Verboden:**

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

**Verpakking:** - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 11.00  
**Eural code:** 17 01 07 c  
19 12 09

## SCHOON PUIN

**Definitie:** Alle steen- en betonachtige materialen, niet zijnde steengaas, gips en/of asfalt, niet groter dan 100 x 100 x 100 cm, vrij van overige afval met een maximum vervuiling van 10% zand.

**Specificatie:**

- betonresten en straatwerk < 100%
- metsel- en/of betonpuin < 100%
- verontreinigingen < bodemkwaliteitsklasse wonen
- zand < 10%

**Verboden:**

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- gips, giboblokken, asfalt
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 11.06  
**Eural code:** 17 03 02 c  
19 12 09

## SCHOON ASFALT

**Definitie:** Homogeen mengsel van in hoofdzaak grind en / of zand, vulstof en bindmiddel, niet groter dan 100 x 100 x +/-30 cm., vrij van overig afval met een maximum vervuiling van 10% zand.

**Specificatie:**

- asfaltpuin < 100%
- PAK's < 0,5 mg/kg
- puin < 5%
- zand < 10%

**Verboden:** overige afvalstoffen

**Verpakking:** Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 11.20  
**Eural code:** 17 01 06 \*c  
17 03 01 \*c  
17 03 03 \*

## TEERHOUDEND ASFALT

**Definitie:** Homogeen mengsel van in hoofdzaak grind en/of zand, vulstof en bindmiddel op basis van steenkoolteer, niet groter dan 100 x 100 x 30 cm, vrij van overig afval met een maximum vervuiling van 10% zand.

**Specificatie:**

- asfaltpuin < 100%
- grind < 100%
- PAK's < 50 mg/kg
- zand < 10%

**Verboden:** - overige afvalstoffen en verontreinigingen

**Verpakking:** - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 11.22  
**Eural code:** 17 01 07 c  
19 12 09  
19 12 12 c  
17 05 04 c

## VERVUILD PUIN (niet gevaarlijk)

**Definitie:** Alle steen- en betonachtige materialen, niet zijnde: steengaas, gips en/of asfalt, niet groter dan 100 x 100 x 100 cm., met een maximum vervuiling van 10 % zand, dat direct inzetbaar is minimaal als cat. 2 bouwstof.

**Specificatie:**

- betonresten en straatwerk < 100%
- grind < 100%
- koper < 190 mg/kg
- kwik < 10 mg/kg
- metsel- en/of betonpuin < 100%
- PAK's < 50 mg/kg
- restverontreinigingen gekleefd aan het puin (o.a. glas) < 5%
- zand < 10%
- zware metalen < 0,5%

**Verboden:**

- gips, giboblokken, asfalt
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

**Verpakking:** - Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.



**Interne code:** 13.00  
**Eural code:** 17 02 01 c  
03 01 05 c  
19 12 07 c  
20 01 38 c  
15 01 03

## AFVALHOUT A-KWALITEIT

**Definitie:** Massief en niet verduurzaamd hout, niet zijnde hard hout, geïmpregneerd hout (verduurzaamd), bielzen, hout dat langer tijd in water heeft gelegen en hout uit water en funderingswerken.

**Specificatie:**

- hang- en sluitwerk < 1%
- hardboard, zachtboard, geplastificeerde houtsoorten, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, hardhout < 1%
- massief en niet verduurzaamd hout > 98%

**Verboden:**

- bielzen en ander geïmpregneerd hout
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

**Verpakking:** - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 13.01  
**Eural code:** 17 02 01 c  
03 01 05 c  
19 12 07 c  
20 01 38 c  
15 01 03

## AFVALHOUT B-KWALITEIT

**Definitie:** Alle houtsoorten niet zijnde geïmpregneerd hout (verduurzaamd), bielzen, hout dat langer tijd in water heeft gelegen.

**Specificatie:**

- geschilderd massief hout, hard- en zachtboard, geplastificeerde houtsoorten, spaan- en vezelplaat, geperst hout, hardhout en afvalhout a-kwaliteit > 99%
- hang- en sluitwerk < 1%

**Verboden:**

- bielzen en ander geïmpregneerd hout
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

**Verpakking:** - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 13.02  
**Eural code:** 17 02 04 \*c  
19 12 06 \*c  
20 01 37 \*c  
15 01 03

## AFVALHOUT C-KWALITEIT

**Definitie:** Hout dat een behandeling heeft ondergaan om houtrot te voorkomen met verduurzamingsmiddelen op basis van metaalzouten, fluor, borium en organische verbindingen.

**Specificatie:** - gewolmaniseerd of gecreosorteerd hout, bielzen > 95%  
- overig houtsoorten en bouw- en sloopafval < 5%

**Verboden:** - beslag (spijkers e.d.) groter dan 10 cm  
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen

**Verpakking:** - Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code: 13.04**  
Eural code: 15 01 03  
03 01 05 c  
19 12 07 c  
20 01 38 c  
17 02 01 c

## PALLETS

Definitie: Afvalhout bestaande uit pallets

Specificatie: - Pallets < 100%

Verboden: - overige afvalstoffen

Verpakking: - Aanlevering in bulk  
- Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 13.06  
**Eural code:** 17 02 01 c  
03 01 05 c  
19 12 07 c  
20 01 38 c  
15 01 03

## AFVALHOUT (niet geïmpregneerd)

**Definitie:** Alle houtsoorten niet zijnde geïmpregneerdhout (verduurzaamd), bielzen, hout dat langer tijd in water heeft gelegen en hout uit water en funderingswerken.

**Specificatie:**

- hang- en sluitwerk < 1%
- massief en niet verduurzaamd houthardboard, zachtboard, geplastificeerde houtsoorten, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, hard hout < 100%
- massief en niet verduurzaamdhout > 98%
- Pallets < 100%

**Verboden:**

- beslag (spijkers e.d.) groter dan 10 cm
- bielzen en ander geïmpregneerd hout
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

**Verpakking:**

- Aanlevering in bulk
- Afzetcontainer gesloten 3 tot 30 m<sup>3</sup>
- Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>
- Magazijncontainer 10 tot 40 m<sup>3</sup>
- Overige deugdelijke verpakkingen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 15.00  
**Eural code:** 17 04 05 c  
20 01 40  
17 04 07 c  
15 01 04  
16 01 12  
16 01 17  
16 01 22 c  
19 12 02  
12 01 02

## IJZER (FERRO METALEN)

**Definitie:** Al het schroot dat vrijkomt als afval, vrij van enig ander afval en direct geschikt voor hergebruik.

**Specificatie:** - schroot, ijzer en/of staal 100%

**Verboden:**

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
- overige afvalstoffen

**Verpakking:**

- Afzetcontainer gesloten 3 tot 30 m3
- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- IJzer container rood ca. 1 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 15.03  
**Eural code:** 17 04 02 c  
20 01 40  
17 04 07 c  
15 01 04  
19 12 03  
16 01 18  
12 01 03  
12 01 04

## ALUMINIUM

**Definitie:** Aluminium dat vrijkomt als afval, vrij van enig ander afval en direct geschikt voor hergebruik.

**Specificatie:** - aluminium 100%

**Verboden:**

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
- overige afvalstoffen

**Verpakking:**

- Afzetcontainer gesloten 3 tot 30 m<sup>3</sup>
- Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>
- IJzer container rood ca. 1 m<sup>3</sup>
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 15.04  
**Eural code:** 17 04 03 c  
20 01 40  
17 04 07 c  
15 01 04  
19 12 03

## LOOD

**Definitie:** Afval bestaande uit loden pijpen of -flappen, vrij van andere afvalstoffen.

**Specificatie:** - lood en loodflappen

**Verboden:**

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
- overige afvalstoffen

**Verpakking:**

- Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>
- Dekselvat metaal 60 tot 200 liter incl. gesloten liner
- Wielloodbox 30 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.



**Interne code:** 15.05  
**Eural code:** 17 04 01 c  
20 01 40  
17 04 07 c  
15 01 04  
19 12 03

## KOPER

**Definitie:** Afval bestaande uit koperen pijpen, -fittings of andere koperen verbindingstukken.

**Specificatie:** - koper en koper legeringen 100%

**Verboden:**

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
- overige afvalstoffen

**Verpakking:**

- Accubox
- Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>
- Boxpallet (incl. liner en bodem)
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter
- IJzer container rood ca. 1 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 15.06  
**Eural code:** 17 04 11 c  
17 04 10 \*c  
19 12 03

## KABEL

- Definitie:** Afval bestaande uit electriciteitskabel, vrij van andere afvalstoffen.
- Specificatie:** - kabel met metalen bedrading (koper)
- Verboden:** - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)  
- overige afvalstoffen
- Verpakking:** - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>  
- ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)  
- Boxpallet (incl. liner en bodem)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code: 15.08**  
Eural code: 17 04 07 c  
20 01 40  
15 01 04  
16 01 18  
17 04 02 c

## NON FERRO

Definitie: Afval bestaande uit een monostroom van „n van de non ferro metalen of een mengsel daarvan.

Specificatie: (mengsel van) aluminium, koper en koper legeringen, tin, zink en/of lood 100%

Verboden:

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
- IJzer container rood ca. 1 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code: 15.09**  
Eural code: 17 04 05 c  
17 04 07 c  
20 01 40  
15 01 04  
16 01 18

## ROESTVRIJSTAAL (RVS)

- Definitie: Roestvrijstaal (RVS)
- Specificatie: - overige metalen < 10%  
- roest vrij staal (RVS) < 100%
- Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)  
- overige afvalstoffen
- Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m3  
- Boxpallet (incl. liner en bodem)  
- IJzer container rood ca. 1 m3  
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code: 15.11**  
Eural code: 17 04 01 c  
20 01 40  
17 04 07 c  
15 01 04  
19 12 03

## KOPER, GEEL

Definitie: Afval bestaande uit geelkoperen pijpen, -fittingen of andere koperen verbindingstukken.

Specificatie: - koper en koper legeringen 100%

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Accubox  
- Afzetcontainers 1 tot 40 m3  
- Boxpallet (incl. liner en bodem)  
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter  
- IJzer container rood ca. 1 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 15.12  
**Eural code:** 17 04 01 c  
20 01 40  
17 04 07 c  
15 01 04  
19 12 03

## KOPER, ROOD

**Definitie:** Afval bestaande uit roodkoperen pijpen, -fittingen of andere koperen verbindingstukken.

**Specificatie:** koper en koper legeringen 100%

**Verboden:**

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
- overige afvalstoffen

**Verpakking:**

- Accubox
- Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>
- Boxpallet (incl. liner en bodem)
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter
- IJzer container rood ca. 1 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 17.01  
Eural code: 12 01 16 \*c  
12 01 17 c

## REINIGBAAR STRAALGRIT

Definitie: Afval dat ontstaat na het stralen van diverse voorwerpen bestaande uit het straalmiddel en de verwijderde laag, dat na reiniging geschikt is voor hergebruik.

Specificatie: - Hg < 0,01 mg/l  
- straalmiddelresten, verfresten en metaalresten 100%  
- zware metalen < 0,5%

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige (gevaarlijke) afvalstoffen

Verpakking: - ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)  
- Bigbag 1 m<sup>3</sup>  
- De emballage dienen (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets  
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 17.02  
Eural code: 12 01 16 \*c  
12 01 17 c

## NIET REINIGBAAR STRAALGRIT

Definitie: Afval dat ontstaat na het stralen van diverse voorwerpen bestaande uit het straalmiddel en de verwijderde laag en wat na analyse als niet reinigbaar is geclassificeerd.

Specificatie: - straalmiddelresten, verfresten en metaalresten 100%

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige (gevaarlijke) afvalstoffen

Verpakking: - ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)  
- Bigbag 1 m<sup>3</sup>  
- De emballage dienen (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets  
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.



**Interne code:** 20.00  
**Eural code:** 20 03 01  
20 03 06  
20 03 99

## REINIGINGSDIENSTAFVAL

**Definitie:** Afval afkomstig van het vegen van openbare wegen en straten door de reinigingsdienst, niet zijnde bij calamiteiten, bestaande uit o.a. bladeren, zand, drankflacons en plastic.

**Specificatie:**

- vuilniszakken, straatvuil (waaronder blikjes, flacons, papier, kunststof) > 75%
- water < 10%
- zand en bladeren < 25%

**Verboden:**

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

**Verpakking:**

- Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>
- Bigbag 1 m<sup>3</sup>
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 20.02  
Eural code: 20 03 03

## VEEGVUIL

Definitie: afval dat ontstaat bij het vegen van wegverharding en verharde terreinen bestaande uit bladeren en zand.

Specificatie: - blikjes, folies, papier en karton < 20%  
- zand en bladeren > 80%

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>  
- Bigbag 1 m<sup>3</sup>  
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter  
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 20.04  
Eural code: 20 02 01  
20 03 99

## DRIJFAFVAL

Definitie: Afval dat vrijkomt bij het reinigen van sloten en vaarten bestaande uit anorganisch materiaal dat geschikt is voor recycling.

Specificatie: blikjes, folies, papier en karton < 20%  
- hout < 5%  
- modder en slib < 5%  
- organisch slootafval bestaande uit waterplanten, riet e.d. < 100%  
- organische reststoffen (etenswaren), blik en/of glas < 5%  
- water < 5%

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>  
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 20.06  
Eural code: 20 02 01  
20 03 06

## REINIGINGSSLIB

Definitie: Afval dat zich heeft opgehoopt in putten, kolken en roosters welke door machinale afzuiging is verwijderd.

Specificatie: - PAK's < 0,5 mg/kg  
- zand, kolkafval, bagger en putmodder, roosterzand 100%

Verboden: - kwik  
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- overige afvalstoffen en verontreinigingen  
- PCB/PCT

Verpakking: - Afzetcontainer vloeistofdicht 20 en 40 m<sup>3</sup>  
- IBC vloeistof 1000 liter (UN goedgekeurd)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 30.00  
**Eural code:** 20 03 01  
19 12 10  
19 12 12 c

## BEDRIJFSAFVAL

**Definitie:** Alle afvalstromen die vrijkomen bij het voeren van een bedrijf die in een verbrandingsinstallatie verwerkt kunnen worden en/of waar een stortverbod voor geldt.

**Specificatie:**

- kantoorafval, kantine afval, verpakkingsmateriaal, papier en karton > 95%
- organische reststoffen (etenswaren), blik en/of glas < 5%

**Verboden:**

- matrassen
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

**Verpakking:**

- Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>
- Bigbag 1 m<sup>3</sup>
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 30.01  
Eural code: 20 03 01  
19 12 12 c

## BEDRIJFSAFVAL B-KWALITEIT (sorteerbaar)

Definitie: Alle afvalstromen die vrijkomen bij het voeren van een bedrijf die door middel van sortering geschikt kunnen worden gemaakt voor hergebruik.

Specificatie: - kantoorafval, kantine afval, verpakkingsmateriaal, papier en karton > 95%  
- organische reststoffen (etenswaren), blik en/of glas < 5%

Verboden: - matrassen  
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>  
- Bigbag 1 m<sup>3</sup>  
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter  
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 30.06  
Eural code: 20 01 11  
19 12 08

## BEDRIJFSAFVAL G-KWALITEIT (tapijt)

- Definitie: Tapijtafval afkomstig van selectieve verwijdering.
- Specificatie: - folies en andere kunststoffen < 10 %  
- tapijtafval > 95 %  
- zand en andere minrealen < 5 %
- Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)  
- overige (gevaarlijke) afvalstoffen
- Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>  
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 30.10  
**Eural code:** 02 03 02  
02 03 04  
02 03 99  
02 04 99  
02 05 99  
02 06 99  
02 07 99  
20 01 08

## AFVAL UIT VOEDINGS EN GENOT INDUSTRIE

- Definitie:** Restproducten die ontstaan bij de productie van voeding en genotmiddelen welke niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie.
- Specificatie:** - organische restproducten en/of water 100%
- Verboden:** - (rest)producten van dierlijke oorsprong  
- overige afvalstoffen
- Verpakking:** - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>  
- Boxpallet (incl. liner en bodem)  
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter  
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)  
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter  
- Vloeistofvat kunststof 60 tot 200 liter (UN goedgekeurd)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.



Interne code: 30.11  
Eural code: 20 01 08

## SWILL

Definitie: Voormalige voedingsmiddelen bestaande uit gekookte of gebakken etensresten van plantaardige oorsprong die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn, vrij van verpakkingsmaterialen.

Specificatie: - plantaardige etensresten en producten 100%

Verboden: - dierlijke (rest)producten  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Rolcontainer 120 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 30.13  
**Eural code:** 20 01 08  
20 02 01

## KOFFIEDRAB

**Definitie:** Restanten van koffiefiltermateriaal en koffie

**Specificatie:**

- koffie poeder > 70%
- koffiefilters < 20%
- water < 5%

**Verboden:** - overige afvalstoffen

**Verpakking:** - Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 30.14  
Eural code: 20 01 08  
20 01 25

## FRITUURVET

Definitie: Afval van olien en vetten ontstaan bij het frituren van etenswaren, vrij van andere afvalstoffen en verontreinigingen.

Specificatie: - PAK's < 0,5 mg/kg  
- PCB's per congomeer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 < 0,5 mg/kg  
- plantaardige frituurvet en oliën

Verboden: - overige afvalstoffen

Verpakking: - emballage dient (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets  
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter  
- IBC vloeistof 1000 liter (UN goedgekeurd)  
- Jerrycan 5 tot 25 liter (UN goedgekeurd)  
- Overige deugdelijke verpakkingen  
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 30.25  
**Eural code:** 02 03 04  
02 05 01  
02 06 01  
02 07 04  
20 01 08  
20 01 25  
20 03 01  
20 03 99

## BEDRIJFSAFVAL CAT.3-MATERIAAL

**Definitie:** Voormalige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong of voormalige voedingsmiddelen die producten van dierlijke oorsprong bevatten, die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn.

**Specificatie:** - verpakkingen < 90%  
- Voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong < 100%

**Verboden:** - afval dat (mogelijk) bacterieel, viraal of met schimmels is besmet  
- bloed en plasma  
- kadavers van dieren of onderdelen daarvan  
- verpakkingen van glas en metaal  
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)  
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

**Verpakking:** - Accubox  
- Afzetcontainers 1 tot 40 m3  
- Handelsverpakkingen  
- Overige deugdelijke verpakkingen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 30.27  
**Eural code:** 02 03 04  
02 04 99  
02 05 01  
02 06 01  
02 07 04  
16 03 06 c  
20 01 08  
20 03 99

## BEDRIJFSAFVAL TEN MINSTE HOUDBAAR TOT (VERPAKT)

**Definitie:** Voormalige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong of voormalige voedingsmiddelen die producten van dierlijke oorsprong bevatten, die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn.

**Specificatie:** - verpakkingen < 90%  
- Voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong < 100%

**Verboden:** - afval dat (mogelijk) bacterieel, viraal of met schimmels is besmet  
- bloed en plasma  
- kadavers van dieren of onderdelen daarvan  
- verpakkingen van glas en metaal  
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)  
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

**Verpakking:** - Accubox  
- Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>  
- Handelsverpakkingen  
- Overige deugdelijke verpakkingen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code: 31.00**  
Eural code: 03 03 07  
04 02 09  
19 12 10  
19 12 12 c

## HOOGCALORISCH MATERIAAL

**Definitie:** Afval bestaande uit hoogcalorische materialen die ingezet kunnen worden voor energierugwinning

**Specificatie:**

- calorische waarde > 30.000 kJ/kg
- hout < 5%
- kunststof verpakkingen
- lage dichtheids polyethyleen (LDPE)
- mineralen < 3%
- organische bestanddelen < 5%
- papier, karton < 100%

**Verboden:**

- PCB/PCT
- zware metalen
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

**Verpakking:** - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 32.00  
Eural code: 19 12 12 c

## RESTFRACTIE UIT SORTEREN (GEMENGD BSA/BA/GH)

- Definitie: Afval dat vrijkomt bij het sorteren van b&s-, grof huishoudelijk-, en bedrijfsafval en dat verder niet te benoemen is in monostromen waarbij de herbruikbare stromen zijn verwijderd.
- Specificatie:
- bielzen, geïmpregneerd hout, hout uit water- en funderingswerken, hout wat langere tijd in het water heeft gelegen, overige afvalstoffen, tapijtafval, dakleer met aanhangend afval < 10%
  - gasbeton > 10%
  - gips, giboblokken en gastbeton < 100%
  - grond < 10%
  - isolatiemateriaal
  - keramische producten < 100%
  - lage dichtheids polyethyleen (LDPE)
  - papier, karton < 10%
  - puin < 5%
- Verboden:
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
  - verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
  - gevaarlijk afval (o.a. verfblikken, kitkokers, pur-bussen e.d.)
  - energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
  - overige afvalstoffen en verontreinigingen
- Verpakking:
- Afzetcontainer gesloten 3 tot 30 m<sup>3</sup>
  - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code: 33.00**  
Eural code: 15 01 01  
19 12 01  
20 01 01

## KARTON

Definitie: Karton geheel vrij van andere afvalstoffen, dat direct geschikt is voor hergebruik.

Specificatie: - karton 100%

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>  
- Overige deugdelijke verpakkingen  
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)  
- Perscontainer 3 tot 34 m<sup>3</sup>  
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.



**Interne code: 33.01**  
Eural code: 15 01 01  
19 12 01  
20 01 01

## PAPIER/KARTON

Definitie: Papier en karton, geheel vrij van overig afval, dat direct geschikt is voor hergebruik.

Specificatie: - papier en/of karton 100%

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>  
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)  
- Perscontainer 3 tot 34 m<sup>3</sup>  
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 33.02  
**Eural code:** 15 01 01  
19 12 01  
20 01 01

## BONT PAPIER

**Definitie:** Papier, geheel vrij van overig afval, dat direct geschikt is voor hergebruik.

**Specificatie:** - papier en/of karton 100%

**Verboden:**

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

**Verpakking:**

- Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)
- Perscontainer 3 tot 34 m<sup>3</sup>
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 33.03  
**Eural code:** 20 01 01  
20 01 99

## ETIKETTEN AFVAL

**Definitie:** afval bestaande uit etiketten, vrij van overig afval

**Specificatie:** - stickerpapier afval < 100%

**Verboden:**

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

**Verpakking:** - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code: 33.04**  
Eural code: 15 01 01  
19 12 01  
20 01 01

## WIT PAPIER

Definitie: Wit papier, geheel vrij van overig afval, dat direct geschikt is voor hergebruik.

Specificatie: - papier en/of karton 100%

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>  
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)  
- Perscontainer 3 tot 34 m<sup>3</sup>  
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 33.06  
Eural code: 20 01 01

## GRIJS KARTON

Definitie: Karton, geheel vrij van overig afval, dat direct geschikt is voor hergebruik.

Specificatie: - karton 100%  
- papier, karton < 10%

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>  
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)  
- Perscontainer 3 tot 34 m<sup>3</sup>  
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 33.07  
Eural code: 20 01 01

## STICKERPAPIER

Definitie: afval bestaande uit stickerpapier, vrij van overig afval

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>  
- emballage dient (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets  
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)  
- Perscontainer 3 tot 34 m<sup>3</sup>  
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 33.10  
Eural code: 20 01 01  
20 01 99

## ARCHIEF/CONFIDENTIEEL

Definitie: Papier met daarop vertrouwelijke informatie welke vernietigd moet worden.

Specificatie: - papier met vertrouwelijke informatie 100%

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Overige deugdelijke verpakkingen  
- Rolcontainer met af te sluiten deksel

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code: 34.00**  
Eural code: 15 01 07  
19 12 05  
20 01 02

## FLESSEGLAS (WIT)

- Definitie: Wit glasafval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal, niet verontreinigd met chemische stoffen of vloeistoffen, vrij van enig ander afval dat direct geschikt is voor hergebruik.
- Specificatie: - flessenglas (wit) 100%
- Verboden: - overige (gevaarlijke) afvalstoffen
- Verpakking: - Glascontainer 2 m3  
- Afzetcontainer 1 tot 24 m3  
- Overige deugdelijke verpakkingen  
- Rolcontainer 120 liter  
- Rolcontainer 150 tot 240 liter (max. 150 kg per container)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.



**Interne code: 34.01**  
Eural code: 15 01 07  
19 12 05  
20 01 02

## FLESSEGLAS (BONT)

**Definitie:** Gemengd glasafval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal, niet verontreinigd met chemische stoffen of vloeistoffen, vrij van enig ander afval, dat direct geschikt is voor hergebruik.

**Specificatie:** - flessenglas (gemengd) 100%

**Verboden:** - overige (gevaarlijke) afvalstoffen

**Verpakking:**

- Glascontainer 2 m<sup>3</sup>
- Afzetcontainer 1 tot 24 m<sup>3</sup>
- Overige deugdelijke verpakkingen
- Rolcontainer 120 liter
- Rolcontainer 150 tot 240 liter (max. 150 kg per container)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 34.02  
**Eural code:** 16 01 20  
17 02 02 c  
19 12 05  
20 01 02

## SCHOON VLAKGLAS

**Definitie:** Al het vlakglas afval, vrij van enig ander afval, dat direct geschikt is voor hergebruik.

**Specificatie:** - vensterglas < 100%

**Verboden:**

- raamkozijnen
- rubberenstrips en andere auto onderdelen
- spiegelglas
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- overige afvalstoffen

**Verpakking:**

- Glascontainer 2 m<sup>3</sup>
- Afzetcontainer 1 tot 24 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 34.03  
**Eural code:** 17 02 02 c  
19 12 05  
20 01 02

## VERVUID VLAJKLAS (NIET GEVAARLIJK)

**Definitie:** Al het vlakglas afval, niet vrij van enig ander afval, dat direct geschikt is voor hergebruik, zijnde draadglas, gepantserd glas en/ of dubbelglas met omranding.

**Specificatie:**

- vensterglas < 100%
- verontreinigingen zijnde niet gevaarlijk afval zoals rubber, kit en metalen

**Verboden:**

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- overige afvalstoffen

**Verpakking:**

- Glascontainer 2 m<sup>3</sup>
- Afzetcontainer 1 tot 24 m<sup>3</sup>
- Overige deugdelijke verpakkingen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 34.05  
Eural code: 17 02 02 c  
20 01 02

## GEMENGD GLAS

Definitie: Gemengd glasafval, niet verontreinigd met chemische stoffen of vloeistoffen, vrij van enig ander afval, dat direct geschikt is voor hergebruik.

Specificatie: - alle soorten glas (gemengd) 100%

Verboden: - vloeistoffen  
- verontreinigingen met gevaarlijke stoffen  
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- overige (gevaarlijke) afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainer 1 tot 24 m<sup>3</sup>  
- Glascontainer 2 m<sup>3</sup>  
- Overige deugdelijke verpakkingen  
- Rolcontainer 120 liter  
- Rolcontainer 150 tot 240 liter (max. 150 kg per container)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code: 34.06**  
Eural code: 15 01 07  
19 12 05  
20 01 02

## FLESSEGLAS (GROEN)

- Definitie: Groen glasafval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal, niet verontreinigd met chemische stoffen of vloeistoffen, vrij van enig ander afval dat direct geschikt is voor hergebruik.
- Specificatie: - flessenglas (groen) 100%
- Verboden: - overige (gevaarlijke) afvalstoffen
- Verpakking: - Glascontainer 2 m<sup>3</sup>  
- Afzetcontainer 1 tot 24 m<sup>3</sup>  
- Overige deugdelijke verpakkingen  
- Rolcontainer 120 liter  
- Rolcontainer 150 tot 240 liter (max. 150 kg per container)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code: 34.08**  
Eural code: 15 01 07  
19 12 05  
20 01 02

## SCHOON GLAS

**Definitie:** Al het glas afval, vrij van enig ander afval, dat direct geschikt is voor hergebruik, niet zijnde draadglas, gepantserd glas en/ of dubbelglas met omranding.

**Specificatie:** - alle soorten zuiver glas 100%

**Verboden:** - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- overige afvalstoffen

**Verpakking:** - Afzetcontainer 1 tot 24 m<sup>3</sup>  
- Glascontainer 2 m<sup>3</sup>  
- Rolcontainer 120 liter  
- Rolcontainer 150 tot 240 liter (max. 150 kg per container)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 34.09  
Eural code: 16 01 20

## AUTORUITEN

Definitie: Autoglas afkomstig van voertuigen, bestaande uit ruiten, glazen sunroof en/of van koplampen, vrij van overige afvalstoffen.

Specificatie: - Alle soorten zuiver glas afkomstig van voertuigen 100%

Verboden:

- lampen
- rubberen strips en andere auto onderdelen
- spiegelglas
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- overige (gevaarlijke) afvalstoffen

Verpakking:

- Glascontainer 2 m3
- Afzetcontainer 1 tot 24 m3
- Overige deugdelijke verpakkingen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code: 34.10**  
Eural code: 15 01 07  
19 12 05  
20 01 02

## FLESSEGLAS (BRUIN)

- Definitie: Bruin glasafval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal, niet verontreinigd met chemische stoffen of vloeistoffen, vrij van enig ander afval dat direct geschikt is voor hergebruik.
- Specificatie: - flessenglas (bruin) 100%
- Verboden: - overige (gevaarlijke) afvalstoffen
- Verpakking: - Glascontainer 2 m3  
- Afzetcontainer 1 tot 24 m3  
- Overige deugdelijke verpakkingen  
- Rolcontainer 120 liter  
- Rolcontainer 150 tot 240 liter (max. 150 kg per container)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.



**Interne code:** 34.27  
**Eural code:** 17 02 02 c  
19 12 05  
20 01 02

## GEMENGD VLAKGLAS

**Definitie:** Al het vlakglas afval, zoals enkel en dubbelglas (evt met metalen of aluminium randen), draadglas, gelaagd glas, autoruiten en tuindersglas.

**Specificatie:** - alle soorten glas 100%

**Verboden:** - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- overige afvalstoffen

**Verpakking:** - Overige deugdelijke verpakkingen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 40.01  
Eural code: 20 03 07

## GROF HUISHOUELIJK AFVAL

Definitie: Afval afkomstig van huishoudens en bedrijven bestaande uit grotere voorwerpen die na sortering voor materiaal hergebruik in aanmerking komen.

Specificatie: - kantoormeubelen bestaande uit o.a. kasten, stoelen, tafels e.d. <100%

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)  
- matrassen  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 40.07  
Eural code: 20 03 07  
19 12 12

## MATRASSEN (SCHOON)

- Definitie: Alle soorten matrassen van bedden en soortgelijke herkomst, afkomstig uit huishoudelijk en commercieel gebruik, zo schoon mogelijk en droog.
- Specificatie:
- pocketvering matrassen
  - binnenvering matrassen
  - latex matrassen, talalay latex matrassen
  - koudschuim matrassen
  - traagschuim matrassen
  - polyether matrassen
- Verboden:
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
  - verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
  - gevaarlijk afval (o.a. verfblikken, kitkokers, pur-bussen e.d.)
  - natte matrassen
  - ernstig vervuilde matrassen
  - overige afvalstoffen en verontreinigingen
- Verpakking
- Afzetcontainer gesloten 3 tot 30 m<sup>3</sup>
  - Afzetcontainers 6 tot 40 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 50.00  
**Eural code:** 02 01 03  
02 01 99  
20 02 01

## AGRARISCH AFVAL A-KWALITEIT

**Definitie:** Mengsel van potgrond, potplanten en kunststofpotjes afkomstig van kwekerijen.

**Specificatie:**

- grond < 100%
- piepschuim (EPS)
- riet afkomstig van daken

**Verboden:**

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

**Verpakking:** - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 50.04  
Eural code: 02 01 99

## AGRARISCH AFVAL (licht vervuild)

- Definitie: Mengsel van potgrond, potplanten en kunststofpotjes afkomstig van kwekerijen waarin zich ander stoffen als bijvoorbeeld touw of folie bevinden.
- Specificatie: - grond < 100%  
- piepschuim (EPS)  
- riet afkomstig van daken
- Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen en verontreinigingen
- Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code: 51.00**  
Eural code: 02 01 03  
20 02 01

## GROEN/TUINAFVAL SCHOON

**Definitie:** Afval dat vrijkomt bij het aanleggen en onderhoud van parken, plantsoenen, tuinen en groenstroken, bestaande uit organische materialen.

**Specificatie:**

- gras, bladeren en overig dun snoeihout > 90%
- grond < 10%

**Verboden:**

- groente en fruitafval
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

**Verpakking:**

- Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 51.01  
Eural code: 20 02 01

## TUINAFVAL COMPOSTEERBAAR

Definitie: Afval dat vrijkomt bij het aanleggen en onderhoud van parken, plantsoenen, tuinen en groenstroken, welke na compostering weer ingezet kan worden als grondstof.

Specificatie: - gras, bladeren en overig dun snoeihout > 90%  
- zand < 10%

Verboden: - groen en tuinafval in vergaande ontbinding  
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>  
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 52.01  
**Eural code:** 02 01 03  
20 02 01

## GROENAFVAL VERVUILD

**Definitie:** Groenafval dat vermengd is met andere bestanddelen (zoals plastic plantenbakken, bevestigingsmaterialen e.d.) zodat dit afval niet direct geschikt is voor compostering.

**Specificatie:**

- folies en andere kunststoffen < 10 %
- gras, bladeren en overig dun snoeihout > 90%
- zand < 10%

**Verboden:**

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

**Verpakking:**

- Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.



Interne code: 52.06  
Eural code: 02 01 03  
02 01 99

## VEILINGAFVAL

Definitie: Afval dat vrijkomt op veilingterreinen bestaande uit groenafval vermengd met verpakkingsafval.

Specificatie: - bomen en takken < 100%  
- grond < 10%  
- verpakkingsmateriaal < 20%

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>  
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 52.16  
Eural code: 20 02 01

## CHRYSANTEN GROND

Definitie: Grond dat zonder een reinigingsstap direct geschikt is voor hergebruik en afkomstig is van de chrysantenteelt.

Specificatie: - grond > 75%  
- puin < 5%  
- verontreinigingen < bodemkwaliteitsklasse wonen  
- water < 25%

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainer 1 tot 24 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 52.17  
Eural code: 19 12 12 c

## GROENAFVAL RESTFRACTIE NA SORTEREN

- Definitie: Groenafval fractie die overblijft na scheiding d.m.v. sorteerinrichting of aparte zeefstap van groenafvalfractie en overige vervuiling niet zijnde groenafval.
- Specificatie: - grond < 10%  
- snoeihout, takken, gras, stronken, blad > 90%
- Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen
- Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>  
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 53.03  
**Eural code:** 02 01 99  
19 12 12 c

## POTGROND

**Definitie:** Grond dat zonder een reinigingsstap direct geschikt is voor hergebruik (categorie 0 bouwstof), niet afkomstig van verdachte locaties of bij sanering van bodems.

**Specificatie:** - klei < 100%  
- water < 25%

**Verboden:** - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- overige afvalstoffen

**Verpakking:** Afzetcontainer 1 tot 24 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 53.08  
Eural code: 02 01 99

## PERKGOED

Definitie: Potgrond verontreinigd met groenafval.

Specificatie: - bomen en takken < 100%  
- klei < 100%  
- water < 25%

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainer 1 tot 24 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 55.00  
**Eural code:** 17 05 04 c  
20 02 02

## GROND

**Definitie:** Grond dat zonder een reinigingsstap direct geschikt is voor hergebruik (categorie 0 bouwstof), niet afkomstig van verdachte locaties of bij sanering van bodems.

**Specificatie:**

- grond > 75%
- puin < 5%
- verontreinigingen < bodemkwaliteitsklasse wonen
- water < 25%

**Verboden:**

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- overige afvalstoffen

**Verpakking:** - Afzetcontainer 1 tot 24 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 55.03  
**Eural code:** 17 05 03 \*c  
17 05 04

## GROND REINIGBAAR

**Definitie:** Verontreinigde grond, (niet zijnde gevaarlijk afval) dat na een reinigingsstap geschikt is voor hergebruik als categorie 1 bouwstof.

**Specificatie:**

- grond < 100%
- puin < 5%
- verontreinigingen < bodemkwaliteitsklasse industrie
- water < 25%

**Verboden:**

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- overige afvalstoffen

**Verpakking:** - Afzetcontainer 1 tot 24 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 55.05  
**Eural code:** 17 05 04  
20 02 02

## GROND EN PUIN

**Definitie:** Mengsel van grond en puin dat door een sorteerstap kan worden gescheiden in een homogene grond en een homogene puinstroom.

**Specificatie:**

- betonmortel < 100%
- grond > 75%
- verontreinigingen < bodemkwaliteitsklasse wonen
- water < 25%

**Verboden:**

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- overige afvalstoffen

**Verpakking:** - Afzetcontainer 1 tot 24 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.



**Interne code:** 60.00  
**Eural code:** 07 02 13  
20 01 39  
15 01 02  
17 02 03  
02 01 04  
16 01 19  
19 12 04

## KUNSTSTOF GEMENGD

- Definitie:** Afval bestaande uit buizen, gevelelementen en hulpstukken van thermoplastische kunststoffen of delen daarvan.
- Specificatie:** - PVC, polyetheleen (PE) en/of polypropuleen (PP)
- Verboden:**
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
  - verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
  - energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
  - overige afvalstoffen
- Verpakking:**
- Afzetcontainers 1 tot 40 m3
  - ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)
  - Boxpallet (incl. liner en bodem)
  - Emballage dient (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets
  - Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 60.04  
**Eural code:** 02 01 04  
07 02 13  
15 01 02  
17 02 03  
16 01 19  
19 12 04  
20 01 39

## FOLIES

**Definitie:** Polyethyleen afval bestaande uit verpakkingsmateriaal en resten daarvan.

**Specificatie:**

- papier, karton < 10%
- polyethyleen folie, naturel > 90%

**Verboden:**

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

**Verpakking:**

- Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code : 60.06**

Eural code: 02 01 04  
07 02 13  
15 01 02  
16 01 19  
17 02 03  
19 12 04  
20 01 39

## KOFFIEBEKERS

Definitie: Kunststof bekers gemaakt van polystyreen.

Specificatie: - koffiebekers 100%

Verboden: - overige afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>  
- Boxpallet (incl. liner en bodem)  
- Overige deugdelijke verpakkingen  
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 60.21  
Eural code: 16 01 19

## BUMPERS

- Definitie: Bumpers die afkomstig zijn van motorvoertuigen.
- Specificatie: (on)gelakte polypropyleen,(PR) bumpers, (on)gelakte polycarbonaat (PC) bumpers, kleine metalen delen als schroeven, sierstrips en verbingsplaatjes 100%
- Verboden:
- Glasvezel- (SMC-bumpers), RIM- en met schuim gevulde bumpers ( zoals hard PUR-schuim en piepschuim),
  - LPG-aansluiting, ingebouwde lampen en reflectoren, spatlappen, andere kunststof onderdelen van autowrakken.
  - asbesthoudend of asbestgelijkend afval
  - verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
  - verbrande bumpers, kentekenplaat, metalen bumpersteunen,
- Verpakking:
- Afzetcontainer gesloten 3 tot 30 m3
  - Afzetcontainers 1 tot 40 m3
  - Container voor bumpers

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code: 60.38**  
Eural code: 02 01 04  
07 02 13  
15 01 02  
16 01 19  
17 02 03  
19 12 04  
20 01 39

## KUNSTSTOF HDPE

Definitie: Kunststof bestaande uit HDPE

Specificatie: - folies en andere kunststoffen < 10 %  
- hoge dichtheid polyethyleen (HDPE)

Verboden: - overige kunststof onderdelen  
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>  
- Overige deugdelijke verpakkingen  
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)  
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 60.39  
**Eural code:** 02 01 04  
07 02 13  
15 01 02  
16 01 19  
17 02 03  
19 12 04  
20 01 39

## KUNSTSTOF PVC

**Definitie:** PVC afval dat bestaat uit buizen, gevelelementen en hulpstukken of delen daarvan, vrij van verontreinigen en overige afvalstoffen.

**Specificatie:** - folies en andere kunststoffen < 10 %  
- polyvinylchloride (PVC)

**Verboden:** - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

**Verpakking:** - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>  
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 60.50  
Eural code: 02 01 04  
07 02 13  
15 01 02  
16 01 19  
17 02 03  
19 12 04  
20 01 39

## MIX HARDE KUNSTSTOFFEN

Definitie: Een mix van harde kunststoffen, vrij van verontreinigingen en andere afvalsoorten.

Specificatie: - zuivere en schone harde kunststoffen conform onderstaande opgave

Verboden: - asbesthoudend of asbestgeïmpregneerd afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen en verontreinigingen zoals hieronder opgegeven

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m3  
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

### WEL toegestaan:

- Emmers en deksels
- Schone Jerrycans (zonder gevarenetiket)
- Kratten
- Plastic speelgoed ZONDER METAAL
- Tuinstoelen
- PVC buizen (niet langer dan 2 meter)
- PVC pijpen (niet langer dan 2 meter)
- PVC plafondschroutjes (badkamer)
- HDPE buizen (niet langer dan 2 meter)
- HDPE pijpen (niet langer dan 2 meter)
- Rolcontainers, Kliko's (ZONDER WIELEN)
- Autobumpers (ZONDER METAAL)
- Bloempotjes
- Bloempottrays
- Kunststof pallets

### NIET toegestaan:

- Emmers met afvalresten
- Jerrycans met gevaren etiket erop
- Polyester dakplaten
- Polyester boten en badkuipen
- Polyester platen
- Kitkokers
- Cartridges
- Ijzer / metalen
- Ski's / surfplanken
- Helmen
- Straps / verpakkingsbandjes
- Koffers en koelboxen
- Hout
- Huishoudelijk en bedrijfsafval
- Autostoeltjes
- Zachte kunststoffen (folie, slangen, rubber, opblaasbaar speelgoed, etc.)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 60.61  
**Eural code:** 02 01 04  
07 02 13  
15 01 02  
16 01 19  
17 02 03  
19 12 04  
20 01 39

## PE BOUWFOLIE

**Definitie:** Kunststof afval dat bestaat uit PE folie afkomstig van bouw gerelateerde werkzaamheden, vrij van overige verontreinigen en afvalstoffen.

**Specificatie:**

- bonte folie < 20%
- polyethyleen folie, naturel > 80%

**Verboden:**

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen

**Verpakking:**

- Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.



Interne code: 62.00  
Eural code: 16 01 03

## AUTOBANDEN VAN PERSONENAUTO'S, ONGESORTEERD

Definitie: Autobanden van personenauto's, ongesorteerd.

Specificatie: - banden van personenauto's of vrachtwagens (met of zonder velg), massieve banden, fietsbanden, oude binnenbanden > 95%  
- ferro- en non ferro metalen (velgen) < 5%

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 62.01  
Eural code: 16 01 03

## AUTOBANDEN VAN PERSONENAUTO'S ZONDER VELG

Definitie: Autobanden van personenauto's, waarbij de velg is verwijderd.

Specificatie: - banden van personenautos's (zonder velg) 100%

Verboden: - autobanden van vrachtwagens en tractoren, massieve banden, fietsbanden en binnenbanden  
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 62.02  
Eural code: 16 01 03

## AUTOBANDEN VAN PERSONENAUTO'S MET VELG

Definitie: Autobanden van personenauto's, met velg.

Specificatie: - autobanden van personenauto's (met velg) > 60%  
- velgen (ijzer of aluminium) < 40%

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 62.03  
Eural code: 16 01 03

## AUTOBANDEN VAN VRACHTWAGENS

Definitie: Autobanden van vrachtwagens waarbij de velg is verwijderd.

Specificatie: - banden van vrachtwagens of bussen (met of zonder velg) > 95%  
- ferro- of non ferro metalen < 5%

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 62.04  
Eural code: 16 01 03

## BANDEN OVERIG (TRACTOR, SHOVEL, HEFTRUCK, ETC.)

Definitie: Banden afkomstig van tractoren, shovels, heftruck's e.d. waarbij de velg is verwijderd.

Specificatie: - banden van vrachtwagens of bussen zonder velg > 95%  
- ferro- en non ferro metalen (velgen) < 5%

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 62.10  
Eural code: 07 02 13

## TECHNISCH RUBBER

Definitie: Rubber afval bestaande uit technische of thermoplastisch rubber, vrij van overige afvalstoffen.

Specificatie: - thermoplastisch rubber, zoals rubberen afdichtingsringen, rubberen profielen, rubberen vormartikelen, rubberen vloer- en plaatdelen 100%

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m3

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 62.11  
Eural code: 16 01 03

## AUTOBANDEN GEMENGD

Definitie: Autobanden ongesorteerd, afkomstig van personenauto's, vrachtwagens en/of tractors e.d.

Specificatie: - banden van personenauto's of vrachtwagens (met of zonder velg), massieve banden, fietsbanden, oude binnenbanden > 95%

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 62.12  
Eural code: 16 01 03

## AUTOBANDEN BEM

Definitie: Autobanden afkomstig van personenauto's.

Specificatie: - banden afkomstig van garagebedrijven, bandenspecialisten, handelaren in autoaccessoires als omschreven ETRTO definitielijsten Passenger Car Tyres en de Lite Trucks van de lijst Commercial Vehicles. < 100%  
- banden, die in deze lijsten niet zijn vermeld, maar in de praktijk wel worden gebruikt voor voertuigen tot een gewicht van maximaal 3500 kg vallen tevens onder deze overeenkomst < 100%

Verboden: - banden met velg, motor-, fiets-, vrachtwagen- en tractorbanden. Banden uit de inzameling van afvalstoffen en agrarische doel einden.  
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige stoffen en voorwerpen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>  
- Bandencontainer voor 20 of 40 stuks  
- Emballage dient (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets  
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.



**Interne code: 65.00**  
Eural code: 16 03 06 c  
04 02 09  
04 02 21  
04 02 22  
20 01 10  
20 01 11

## TEXTIEL, SYNTHETISCHE VEZELS EN WEEFSELS

Definitie: De restfractie die ontstaat bij het sorteren en produceren van kleding.

Specificatie: - textiel gemaakt van natuurlijke of synthetische vezels 100%

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Afzetcontainers 1 tot 40 m3  
- Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 70.00  
**Eural code:** 16 02 11 \*  
16 02 13 \*  
16 02 14  
20 01 23 \*  
20 01 35 \*  
20 01 36

## KOELKASTEN, DIEPVRIEZERS

**Definitie:** Koelkasten en diepvriezers, die CFK-houdende koelmiddel bevatten, vrij van lekkages en overige afvalstoffen.

**Specificatie:** - koel- en vriesapparatuur

**Verboden:**

- lekkende onderdelen die CFK-, HCFC-, of FK-waterstoffen bevatten
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
- overige (gevaarlijke) afvalstoffen

**Verpakking:**

- Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>
- Emballage dient (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets
- Magazijncontainer 10 tot 40 m<sup>3</sup>
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 70.01  
**Eural code :** 16 02 13 \*  
16 02 14  
20 01 35 \*  
20 01 36

## OVERIGE HUISHOUDELIJKE APPARATUUR

**Definitie:** Huishoudelijke apparatuur zoals ovens, magnetrons en stofzuigers.

**Specificatie:**

- Elektrisch en elektronisch gereedschap
- kleine apparatuur voor de keuken, zoals een keukenweegschaal, waterkoker, mixer
- kleine apparatuur voor het huishouden, zoals strijkijzers
- kleine apparatuur voor verzorging en gezondheid, zoals haardrogers
- ovens, magnetrons, stofzuigers, audio apparatuur en overige consumentenapparatuur

**Verboden:**

- Onderdelen die CFK-, HCFK-, of FK-waterstoffen bevatten
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
- overige (gevaarlijke) afvalstoffen

**Verpakking:**

- Boxpallet (incl. liner en bodem)
- Emballage dient (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets
- Overige deugdelijke verpakkingen
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 70.02  
**Eural code:** 16 02 13 \*  
16 02 14  
20 01 35 \*  
20 01 36

## TELEVISIES

**Definitie:** Televisies inclusief bekabeling

**Specificatie:** - televisies (beeldscherm niet gebroken)

**Verboden:**

- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
- overige afvalstoffen

**Verpakking:**

- Boxpallet (incl. liner en bodem)
- Emballage dient (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 70.04  
**Eural code:** 16 02 13 \*  
16 02 14  
20 01 35 \*  
20 01 36

## KOPIEERMACHINES

**Definitie:** Kopieermachines, vrij van tonervloeistoffen en -poeder.

**Specificatie:** - kopieermachines

**Verboden:**

- tonerlinten en cassettes
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
- overige (gevaarlijke) afvalstoffen

**Verpakking:**

- Boxpallet (incl. liner en bodem)
- Emballage dient (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 70.06  
Eural code: 16 02 11 \*  
20 01 23 \*

## GROTE HUISHOUDELIJKE APPARATUUR DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT

Definitie: Grote bedrijfsmatige op huishoudelijke apparaten gelijkende apparatuur die gevaarlijke stoffen bevatten

Specificatie: - airconditioningsapparatuur  
- koel- en vriesapparatuur

Verboden: - lekkende onderdelen die CFK-, HCFK-, of FK-waterstoffen bevatten  
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Boxpallet (incl. liner en bodem)  
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 70.07  
Eural code: 16 02 14  
20 01 36

## KLEINE HUISHOUDELIJKE APPARATUUR

Definitie: Kleine bedrijfsmatige op huishoudelijke apparaten gelijkende apparatuur

Specificatie: - apparatuur voor het meten, aangeven of registreren van tijd, bijvoorbeeld een klok  
- elektrische insectenkillers  
- kleine apparatuur voor de keuken, zoals een keukenweegschaal, waterkoker, mixer  
- kleine apparatuur voor het huishouden, zoals strijkijzers  
- kleine apparatuur voor verzorging en gezondheid, zoals haardrogers  
- kleine schoonmaakapparaten

Verboden: - grote elektronische apparatuur  
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Boxpallet (incl. liner en bodem)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 70.09  
Eural code: 16 02 14  
20 01 36

## ICT- EN TELECOMMUNICATIEAPPARATUUR

Definitie: ICT- en telecommunicatieapparatuur

Specificatie: - apparatuur voor gecentraliseerde gegevensverwerking  
- apparatuur voor het verzamelen, opslaan, verwerken, presenteren of communiceren van informatie  
- apparatuur zoals monitor, faxapparatuur, kopieerapparatuur, computers, printers, telefoons, kassa's, saldolezers (portable), chiplezers, beamers etc.

Verboden: - drukhouders  
- inkt  
- tonerlinten en cassettes  
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - Boxpallet (incl. liner en bodem)  
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.



Interne code: 70.13  
Eural code: 16 02 14  
20 01 36

## ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH GEREEDSCHAP

- Definitie: Elektrisch en elektronisch gereedschap.
- Specificatie:
- apparatuur voor het draaien, frezen, schuren, slijpen, zagen, snijden, afsnijden, boren, maken van gaten, ponsen, vouwen, buigen of dergelijke bewerkingen van materialen
  - apparatuur voor het verstuiwen, verspreiden, dispergeren of op andere wijze behandelen van vloeistoffen of gassen
  - apparatuur voor lassen of solderen
  - compressoren en diverse pompen
  - mengers en roerders
- Verboden:
- groot niet-verplaatsbare industrieel elektrisch gereedschap
  - verontreinigingen met gevaarlijke stoffen
  - vrije vloeistoffen
  - asbesthoudend of asbestgelijkend afval
  - verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
  - energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
  - overige afvalstoffen
- Verpakking:
- Boxpallet (incl. liner en bodem)
  - Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 70.17  
Eural code: 16 02 13 \*  
20 01 35 \*

## MEDISCHE- EN GEZONDHEIDSAPPARATUUR

Definitie: Medische- en gezondheidsapparatuur.

Specificatie: analyse- en testapparatuur

- apparatuur voor het opsporen, voorkomen, bewaken, behandelen en bestrijden van ziekten, verwondingen of handicaps
- apparatuur voor radiotherapie, cardiologie, dialyse
- infuusapparatuur
- revalidatieapparatuur

Verboden:

- medische hulpmiddelen met geïmplanteerde en geïnfecteerde producten (o.a. infuusslangen, naalden). Geïmplanteerde en geïnfecteerde producten worden geaccepteerd als specifiek ziekenhuisafval, ongespecificeerd.
- radioactieve stoffen (bronnen moeten zijn verwijderd). Er is sprake van radioactieve afvalstof als de activiteitsconcentratie van de stof hoger is dan de in bijlage 1, tabel 1 van het Besluit stralingsbescherming, genoemde waarde.
- verontreinigingen met gevaarlijke stoffen
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- Boxpallet (incl. liner en bodem)
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 70.19  
Eural code: 16 02 14  
20 01 36

## MEET- EN CONTROLE INSTRUMENTEN

- Definitie: Meet en controle instrumenten
- Specificatie:
- apparatuur die gebruikt wordt voor de opname, de voorbereiding, de analyse, het doseren, de synthese, de karakterisatie, de identificatie, de diagnostische analyse en de kwaliteitscontrole van monsters in-situ of in laboratoria
  - beveiligingsapparatuur
  - gaschromatograaf (zonder radioactieve bron)
  - HPLC-apparatuur
  - meet- en regelsystemen voor industriële installaties
  - verwarmingsregelaars (thermostaten)
  - viscositeitmeter
- Verboden:
- medische hulpmiddelen met geïmplanteerde en geïnfecteerde producten (o.a. infuusslangen, naalden). Geïmplanteerde en geïnfecteerde producten worden geaccepteerd als specifiek ziekenhuisafval, ongespecificeerd.
  - radioactieve stoffen (bronnen moeten zijn verwijderd). Er is sprake van radioactieve afvalstof als de activiteitsconcentratie van de stof hoger is dan de in bijlage 1, tabel 1 van het Besluit stralingsbescherming, genoemde waarde.
  - verontreinigingen met gevaarlijke stoffen
  - asbesthoudend of asbestgelijkend afval
  - verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
  - energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
  - overige afvalstoffen
- Verpakking:
- Boxpallet (incl. liner en bodem)
  - Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 70.26  
Eural code: 16 02 14

## CONDENSATOREN EN TRANSFORMATOREN, PCB-VRIJ

Definitie: Condensatoren en transformatoren die geen PCB's bevatten.

Specificatie: - overige elektronische onderdelen  
- transformatoren en condensatoren, pcb vrij

Verboden: - grote elektronische apparatuur  
- PCB/PCT  
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)  
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking: - ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)  
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter  
- Handelsverpakkingen  
- Milieubox 30 tot 90 liter

UN code 3499 condensatoren

Etikettering Etiket nrs : 9

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 77.00  
Eural code: 17 09 03 \*c

## KGa UIT BOUW- EN SLOOPAFVAL

Definitie: Gemengd klein gevaarlijk afval, ontstaan bij bouw- en sloopactiviteiten en bij het sorteren van bouw- en sloopafval.

Specificatie: - emballage, verfrillers en -kwasten  
- lijmen en kitten < 100%  
- pur-bussen < 100%  
- spuitbussen < 100%  
- verfhoudend afval  
- verontreinigde verpakking

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- vrije vloeistoffen  
- zuren en logen  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)  
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking: - ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)  
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter

UN code 1325 brandbare organische vaste stof, n.e.g.

Etikettering Etiket nrs : 4.1

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 77.01  
**Eural code:** 20 01 21 \*  
20 01 99  
20 01 35 \*  
20 03 01

## KGA UIT KANTOREN

**Definitie:** KGA dat ontstaat bij kantoorwerkzaamheden.

**Specificatie:**

- Batterijen < 1 kg/stuk
- beeld- en geluiddragers
- gegevensdragers (video- en audiotapes), fotopapier en films
- correctievloeistof
- schrijfmateriaal
- toner in gesloten verpakking (< 5 liter) cartridge, typlint < 100%
- toner- en inktcartridge en typlinten

**Verboden:**

- batterijen > 1 kg/stuk, accu's
- cosmetica
- lampen
- onverpakt tonerpoeder
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

**Verpakking:**

- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter
- Milieubox 30 liter (maximaal 3 kg per box)
- Milieubox 60 liter (maximaal 6 kg per box)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 77.11  
Eural code: 20 01 99

## TONERCASSETES EN –POEDER

Definitie: Droge en natte tonercassettes en tonerpoeder ten behoeve van printen, kopiëren en faxen.

Specificatie:

- inktjetcartridges
- kleurstabilisatoren < 5%
- kleurstoffen < 5%
- kunstharsen < 5%
- magnetiseerbare stoffen < 10%
- oplosmiddelen < 10%
- tonercassettes

Verboden:

- inktlinten
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking:

- ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)
- Boxpallet (incl. liner en bodem)
- Emballage dient (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter
- Handelsverpakkingen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 77.12  
Eural code: 16 02 16  
20 01 99

## GEGEVENSDRAGERS (TAPELINTEN EN FLOPPYDISKS)

Definitie: Voorwerpen en dragermaterialen voor de opslag van beeld, geluid en overige data.

Specificatie: - banden, computertapes  
- bankpassen, magneetkaarten  
- blue-prints, ponskaarten  
- floppydisks, magneetdisks  
- fotopapier  
- fotorolletjes  
- video- en audiotapes  
- wegwerpcamera's

Verboden: - vloeistoffen  
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)  
- overige afvalstoffen

Verpakking: - ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)  
- Boxpallet (incl. liner en bodem)  
- Emballage dient (zo mogelijk per afvalstroom) geplaatst te worden op deugdelijke pallets  
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.



Interne code: 78.00  
Eural code: 16 03 03 \*c  
16 03 04 \*

## ANORGANISCHE STOFFEN, SLECHT OPLOSBAAR

- Definitie: Anorganische chemicaliën, die slecht in water oplosbaar zijn.
- Specificatie: poedervormige-, vaste-, kristallijne- en/of metallische anorganische verbindingen
- Verboden:
- instabiele en explosieve stoffen
  - organische verbindingen
  - vloeistoffen
  - asbesthoudend of asbestgelijkend afval
  - verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
  - overige afvalstoffen en verontreinigingen
- Verpakking:
- ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)
  - Bigbag 1 m<sup>3</sup>
  - Dekselvat kunststof 30 tot 200 liter (UN goedgekeurd)
  - Dekselvat metaal 30 tot 200 liter (UN goedgekeurd)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 78.09  
Eural code: 10 01 01  
20 01 99

## BODEMAS EN SLAKKEN

Definitie: Afval van de verbranding van afval bestaande uit bodemas en slakken.

Specificatie: - assen en slakken van verbranding  
- kwik < 10 mg/kg  
- zware metalen (As, Cu, Cr, Co, Mo, Pb, Sn, Ni, V en Zn) < 25 mg/kg

Verboden: - dioxinen (dirty 17)  
- PCB/PCT  
- radioactieve stoffen  
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking: - ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)  
- Bigbag 1 m<sup>3</sup>  
- Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 79.03  
Eural code: 20 01 21 \*

## KWIK, METALLISCH

Definitie: Metallisch kwik

Specificatie: - Kwik uit kwikthermometers  
- metallisch kwik

Verboden: - amalgaam  
- kwiklampen, thermometers en andere (kwik houdende) voorwerpen  
- los kwik (moet in verpakking)  
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking: - Dekselvat kunststof 60 liter max. 25 kg per collo (UN goedgekeurd)

UN code 2809 kwik

Etikettering Etiket nrs : 8 6.1 GHS09

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 79.10  
Eural code : 20 01 21 \*

## KWIKHOUDENDE VOORWERPEN

Definitie: Voorwerpen waarin vloeibaar kwik aanwezig is, i.e. kwikthermometers, -relais en – barometers.

Specificatie: - barometers  
- kwikhoudende voorwerpen  
- kwiklampen  
- relais  
- thermometers

Verboden: - amalgaam  
- los kwik (moet in verpakking)  
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)  
- overige lampen  
- overige afvalstoffen en verontreinigingen

Verpakking: - Dekselvat kunststof 30 tot 200 liter (UN goedgekeurd)

UN code 3506 kwik in vervaardigde voorwerpen

Etikettering Etiket nrs : 8 6.1

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 79.11  
Eural code: 20 01 21 \*

## VERLICHTINGSAPPARATUUR DAT GEVAARLIJKE STOFFEN BEVAT

- Definitie: Gasontladingslampen, i.e. lage druk kwiklampen (TL-buizen, SL-, PL- en overige spaarlampen), hoge druk kwiklampen (HPL-lampen), hoge druk natriumlampen (SON-lampen) en lage druk natriumlampen (SOX-lampen).
- Specificatie:
- gasontladingslampen (TL-buizen)
  - HTL; TL-buizen lengte > 80 cm
  - LTL; TL-buizen lengte < 80 cm, SL-lampen, PL-lampen, spaarlampen en TL-buizen met afwijkende vormen
  - SON-lampen
  - SOX-lampen
  - spaarlampen (SL,PL,etc)
- Verboden:
- gebroken gasontladingslampen
  - gloeilampen
  - water
  - asbesthoudend of asbestgelijkend afval
  - verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
  - energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
  - overige afvalstoffen
- Verpakking:
- Boxpallet (incl. liner en bodem)
  - Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter
  - Handelsverpakkingen
  - HTL-, LTL-krat
  - Overige deugdelijke verpakkingen

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 79.12  
Eural code: 16 02 14  
20 01 36

## VERLICHTINGSAPPARATUUR

- Definitie: Armaturen.
- Specificatie: - verlichtingsarmaturen  
- zaklamp (zonder batterijen)
- Verboden: - gasontladingslampen (TL-buizen)  
- kwik-, natrium- en/of SOX-lampen  
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)  
- overige afvalstoffen
- Verpakking: - Boxpallet (incl. liner en bodem)  
- Overige deugdelijke verpakkingen  
- Pallet (materialen dienen gebandeerd te zijn)  
- Rolcontainer 150 tot 240 liter (max. 150 kg per container)

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 80.00  
Eural code: 18 01 04 c  
20 03 01

## NIET-SPECIFIEK ZIEKENHUISAFVAL

- Definitie: Ziekenhuisafval dat vrijkomt bij intra- en extramurale instellingen en thuiszorginstellingen waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen.
- Specificatie:
- beddengoed en overig linnen
  - lege infuuszakken, flacons en kunststof flessen
  - luiers
  - overig afval afkomstig van ziekenhuizen niet zijnde gevaarlijk afval
  - slangetjes en wondrains al dan niet vervuild met opgedroogd bloed of andere opgedroogde vloeistoffen
  - wegwerpkleding, pleisters, gaas, (gips)verband al dan niet met bloed vervuild
- Verboden:
- (delen) van proefdieren
  - afval dat (mogelijk) bacterieel, viraal of met schimmels is besmet
  - andere pasteuze en vloeibare afvalstoffen (wondvocht, drainvocht en pus)
  - beddingafval van patiënten die geïsoleerd zijn verpleegd
  - bloed en plasma
  - cytostatische- en cytotoxische geneesmiddelen
  - infuuszakken, flacons en kunststof flessen die nog vloeistoffen bevatten
  - menselijke anatomische resten en orgaandelen
  - radioactieve stoffen
  - scherpe voorwerpen (injectienaalden, capillairen, scalpels, instrumenten, glazen bloedbuizen etc.)
  - slangetjes en wondrains (vloeistoffen bevattend)
  - asbesthoudend of asbestgelijkend afval
  - verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
  - energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
  - overige (gevaarlijke) afvalstoffen
- Verpakking:
- Afzetcontainers 1 tot 40 m<sup>3</sup>
  - Perscontainer 3 tot 34 m<sup>3</sup>
  - Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 80.01  
Eural code: 18 01 01  
18 02 01 c

## SPECFIEK ZIEKENHUISAFVAL, ONGESPECIFICEERD, CAT 1 UITSLUITEND VOOR VERWIJDERING

Definitie: Specifiek ziekenhuisafval dat vrijkomt bij intra- en extramuraal instellingen en thuiszorginstellingen waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen.

Specificatie:

- afval dat (mogelijk) bacterieel, virus of met schimmels is besmet
- andere pasteuze en vloeibare afvalstoffen (wondvocht, drainvocht en pus)
- beddingafval (van patiënten die geïsoleerd zijn verpleegd)
- bloed en plasma
- cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen
- infuuszakken (nog vloeistoffen bevattend)
- menselijke anatomische resten en orgaan delen
- scherpe voorwerpen (injectienaalden, scalpels, instrumenten, glazen bloedbuizen etc.)
- slangetjes en wonddrains (vervuild met bloed of andere vloeistoffen)

Verboden:

- kwik
- laboratoriumchemicaliën
- losse injectienaalden en andere scherpe voorwerpen (moeten in een naaldenbeker)
- radioactieve stoffen (bronnen moeten zijn verwijderd). Er is sprake van radioactieve afvalstof als de activiteitsconcentratie van de stof hoger is dan de in bijlage 1, tabel 1 van het Besluit stralingsbescherming, genoemde waarde.
- vrije vloeistoffen
- asbesthoudend of asbestgelijkend afval
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- energiedragers (batterijen, accu's, etc.)
- overige afvalstoffen

Verpakking:

- maximaal 25 kg per verpakkingseenheid
- Naaldenbeker (UN goedgekeurd)
- Ziekenhuisvat 30 tot 60 liter (UN goedgekeurd)

UN code 3291 ziekenhuisafval, ongespecificeerd, n.e.g.

Etikettering Etiket nrs : 6.2

(Tijdelijke) opslag dient uitsluitend te gebeuren in een vloeistofdichte afgesloten container.

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.



Interne code: 80.02  
Eural code: 18 01 04 c

## INCONTINENTIEMATERIAAL

- Definitie: Incontinentiemateriaal
- Specificatie: - incontinentiemateriaal
- Verboden: - overige afvalstoffen
- Verpakking: - Rolcontainer 70 tot 2500 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 80.20  
Eural code: 18 01 09  
18 02 08

## COSMETICA- EN MEDICIJNAFVAL IN KLEIN VERPAKKING

- Definitie: Handelsverpakkingen en kleine hoeveelheden onverpakte medicijnen- en cosmeticarestanten max. afmeting per eenheid van 30 x 30 x 30 cm).
- Specificatie:
  - cosmetica zoals haarverzorgingsproducten, deodorant, parfum, tandpasta, poeders, cremes, lotions etc.
  - geneesmiddelen zoals poeders, pillen, dranken etc.
  - schoenverzorgingsmiddelen
  - verpakkingen < 95%
- Verboden:
  - brandbare of giftige (vloei)stoffen
  - cytostatische- en cytotoxische geneesmiddelen
  - losse injectienaalden en andere scherpe voorwerpen (moeten in een naaldenbeker)
- Verpakking:
  - ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)
  - Boxpallet (incl. liner en bodem)
  - Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 80.21  
Eural code: 18 01 09

## COSMETICA- EN MEDICIJNAFVAL BULK

- Definitie:           Produktierestanten en grotere hoeveelheden onverpakte medicijnen- en cosmeticarestanten.
- Specificatie:        cosmetica zoals haarverzorgingsproducten, deodorant, parfum, tandpasta, poeders, cremes, lotions etc.  
                      - geneesmiddelen zoals poeders, pillen, dranken etc.  
                      - schoenverzorgingsmiddelen
- Verboden:           - cytostatische- en cytotoxische geneesmiddelen  
                      - losse injectienaalden en andere scherpe voorwerpen (moeten in een naaldenbeker)
- Verpakking:         - ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)  
                      - Dekselvat metaal of kunststof 30 tot 200 liter

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

Interne code: 83.00  
Eural code: 17 09 03 \*c

## PUR-BUSSEN

Definitie: Pur-bussen al dan niet gevuld/vervuld met produktrestanten.

Specificatie: - pur-bussen

Verboden: - asbesthoudend of asbestgelijkend afval  
- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen  
- gasflessen, brandblussers en overige spuitbussen

Verpakking: - ASP Vaste stof container 450 tot 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)  
- Doos 60 liter (UN goedgekeurd)

UN code 1950 spuitbussen (aërosolen), brandbaar

Etikettering Etiket nrs : 2.1 AEROSOL

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.

**Interne code:** 83.22  
**Eural code:** 17 06 01 \*  
17 06 05 \*

## ASBESTHOUDEND AFVAL

**Definitie:** Asbest (chrysotiel, amosiet of crocidoliet) en/of materialen en/of voorwerpen waarin asbest is verwerkt, zoals asbestcement, asbesthoudende rem- en frictiemateriaal en asbesthoudende thermische en elektrische isolatiematerialen.

**Specificatie:**

- asbest blauw (Crocidoliet)
- asbest bruin (Amosiet)
- asbest wit (Chrysotiel)
- asbestcement
- isolatiemateriaal
- rem- en frictiemateriaal

**Verboden:**

- verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- alle niet asbesthoudende voorwerpen en materialen

**Verpakking:**

- Asbest dient luchtdicht verpakt te worden in een zak of folie van minimaal 2 mm dikte
- Bigbag 1 tot 18 m<sup>3</sup> geschikt voor asbest
- Dekselvat metaal 60 tot 200 liter incl. gesloten liner

**UN code** 2590 asbest, wit

**Etikettering** Etiket nrs : 9 ASBEST

Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland BV zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste voorwaarden.